


TECNA SUPER SPOTTER KIT



0,00 €

Artikelnummer: 660 | **Kategorien:** [Produkte-Ausbeulen-Stahl](#), [TECNA-Ausbeulspotter-Produkte](#) |

BESCHREIBUNG

Ausbeulwerkzeug - Ausbeulgerät - Dellen Entferner

Zum schnellen Ausbeulen von Karoserieschäden wie z.B. Streifschäden, Hageldellen, Parkdellen, leichte Unfallschäden und vieles mehr...

Anwendung

- Nägel 2,0 - 2,5 mm aufschweissen
 - U-Scheiben aufschweissen
 - Blech einziehen
- Gewindestifte (M4) aufschweissen
- T-Stifte für Zierleisten aufschweissen
- ...

Artikel 7600 ohne Timer

Artikel 7660 mit Timer 

Produktinformation hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

Anschweisspistole 230V mit Kontrollleuchte, Netzkabel 4m mit Schukostecker
Ausbeuschlaghammer 1,3 kg mit Schiebefutter
Spannzange für Aufschweissnägel
Haken für U-Scheiben
Massering
Elektrode für Aufschweissnägel
Elektrode zum Blech einziehen mit Wärme
Elektrode für T-Stifte
U-Scheiben 8,4
Aufschweissnägel 2,0mm
Aufschweissnägel 2,5mm
Gewindebolzen M4 x 15mm
T-Stifte für Zierleistenbefestigung
großer, stabiler Transportkoffer

- Art. 7600
- Timer - x
- Netzfrequenz bei 50 Hz 230 V
- Nennleistung bei 50% kVA 0,8
- Maximale Schweißleistung kVA 5,2
- Kurzschlussstromleistung kA 2,5
- Sekundär - Leerlaufspannung (in V) 2,6
- Netzsicherung, träge (in A) 16
- Elektrodenkraft daN 25
- Nettogewicht (kg) 5
- Lärmpegel <70 - Art. 7660
- Timer - x
- Netzfrequenz bei 50 Hz 230 V
- Nennleistung bei 50% kVA 0,8
- Maximale Schweißleistung kVA 5,2
- Kurzschlussstromleistung kA 2,5
- Sekundär - Leerlaufspannung (in V) 2,6
- Netzsicherung, träge (in A) 16
- Elektrodenkraft daN 25
- Nettogewicht (kg) 5
- Lärmpegel <70

Technische Daten