**CPC 162 C**

# 0,00 €

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** Zubehör |

## BESCHREIBUNG

## TECHNISCHE DATEN

| **Art** | **1631 - 1631.15**<br>**1632 - 1632.15** | **Spezifikationen** |
|---|---|---|
| 1631 und 1632 | 160A 60%<br>125A 100% | Einschaltdauer (10 min.40°C) in Übereinstimmung mit IEC 60974.1 |
| 1631 | 6m | Brennerlänge |
| 1631.15 | 15m | Brennerlänge |
| 1632 | 6m | Brennerlänge |
| 1632.15 | 15m | Brennerlänge |

| | | |
|---|---|---|
| 1631 | 3,9kg | Gewicht |
| 1631.15 | 9,8kg | Gewicht |
| 1632 | 4,2kg | Gewicht |
| 1632.15 | 10,1kg | Gewicht |

## ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR MANUELLES SCHNEIDEN

| Art. | Beschreibung |
|---|---|
| 1631 | Cebora CP162C MAR Handbrenner mit Zentralanschluss. Länge 6m |
| 1631.15 | Cebora CP162C MAR Handbrenner mit Zentralanschluss. Länge 15m |
| 1133 | Körper für Handbrenner |
| 2444 | Handgriff |
| 1398 | O-Ring (5 Stück) |
| 2719 | Ø 1,35 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 51-70 A |
| 2720 | Ø 1,50 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 71-110 A |
| 2721 | Ø 1,65 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 111-130A |
| 1988 | Schutzkappe |
| 2362 | Elektroden (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 20-130 A |
| 1904 | Düsenhalter |
| 1979 | Swirl-Ring |
| 1619 | Messingkühlrohr (5 Stück) |
| 1620 | Abstandsfeder (5 Stück) |
| 1701 | Abstandshalter mit zwei Spitzen (3 Stück) |
| 407 | Brennerzirkel für Handbrenner |
| 406 | Brennerhalter mit Rädern |

## ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR KONTAKTSCHNEIDEN

| Art. | Beschreibung |
|---|---|
| 1631 | Cebora CP162C MAR Handbrenner mit Zentralanschluss. Länge 6m |
| 1631.15 | Cebora CP162C MAR Handbrenner mit Zentralanschluss. Länge 15m |
| 1133 | Körper für Handbrenner |
| 2444 | Handgriff |
| 1398 | O-Ring (5 Stück) |
| 2718 | Ø 0,9 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 20-50 A |
| 2362 | Elektroden (5 Stück) Zur Verwendung zwischen 20-130 A |
| 1904 | Düsenhalter |

| | |
|---|---|
| 1979 | Swirl-Ring |
| 1619 | Messingkühlrohr (5 Stück) |

## ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL ZUM FUGENHOBELN

| Art. | Beschreibung |
|---|---|
| 1631 | Cebora CP162C MAR Handbrenner mit Zentralanschluss. Länge 6m |
| 1631.15 | Cebora CP162C MAR Handbrenner mit Zentralanschluss. Länge 15m |
| 1133 | Körper für Handbrenner |
| 2444 | Handgriff |
| 1398 | O-Ring (5 Stück) |
| 2722 | Ø 3,1 mm Düsen (5 Stück). Für Fugenhobeln |
| 1988 | Schutzkappe |
| 2362 | Elektroden (5 Stück) Zur Verwendung zwischen 20-130 A |
| 1904 | Düsenhalter |
| 1979 | Swirl-Ring |
| 1619 | Messingkühlrohr (5 Stück) |

## ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR AUTOMATENBRENNER

| Art. | Beschreibung |
|---|---|
| 1632 | Cebora CP162C DAR Maschienenbrenner mit Zentralanschluss. Länge 6m |
| 1632.15 | Cebora CP162C DAR Maschienenbrenner mit Zentralanschluss. Länge 15m |
| 1132 | Körper für Maschienenbrenner |
| 1398 | O-Ring (5 Stück) |
| 2718 | Ø 0,90 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 20-50 A |
| 2719 | Ø 1,35 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 51-70 A |
| 2720 | Ø 1,50 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 71-110 A |
| 2721 | Ø 1,65 mm Düsen (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 111-130 A |
| 1989 | Schutzkappe |
| 1997 | Schutzkappe |
| 2362 | Elektroden (5 Stück). Zur Verwendung zwischen 20-130 A |
| 1904 | Düsenhalter |
| 1979 | Swirl-Ring |
| 1619 | Messingkühlrohr (5 Stück) |

# ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN