

## SP 1000 EI



**0,00 €**

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** [produkte-Schweissdrehtische8t-Automatisiert](#), [Schweißdrehtische bis 8 t \(SP\)](#) |

### BESCHREIBUNG

- Drehtisch-Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 1000 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
  - Schwenkung mit Elektromotor (EI).
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

### TECHNISCHE DATEN

Daten  
Q in kg

SP 1000 EI  
1000

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Mt in daNm                | 112          |
| Mf in daNm                | 260          |
| D in mm                   | 900          |
| H1 in mm                  | 820          |
| H2 in mm                  | 930          |
| C in mm                   | 110          |
| L in mm                   | 1350         |
| W in mm                   | 900          |
| Umdrehungen in U/min      | 0,186 - 1,86 |
| Sek.                      | 60           |
| Netzspannung in V         | 3x380        |
| Fußpadalspannung in V     | 24           |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1350x900x930 |
| Gewicht in kg             | 650          |

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**