DENT HUNTER

0,00 €

Artikelnummer: 140-11242-AK | **Kategorien:** Produkte-Ausbeulen-Aluminium, Produkte-Ausbeulen-Stahl |

BESCHREIBUNG

Das Schnellausbeulsystem **DENT HUNTER** ist geeignet für Karosseriereparaturen an Blechen aus Stahl und Aluminium. Es zeichnet sich durch einfachste Bedienung sowie individuell anpassbare Anwendungsmöglichkeiten aus und bietet dabei herausragende Vorteile:

■ Kein Verbrennen des Korrosionsschutzes durch Überhitzung
■ Aufschweißen von Zugelementen und Schnellausbeulen
■ Langes, flexibles und leichtes Verbindungskabel (5m) zwischen Pistole und Leistungsteil
■ Kein Massekabel erforderlich durch integrierte, höhenverstell- bare Masseelektrode
■ Anschluss an jeder 230V Netzsteckdose, da nur 10A Absicherung erforderlich

Funktionsarten:

■ Schnellausbeulen mit dem Gleithammer an Anschweißscheiben und Dreiecken
■ Aufschweißen von Ausbeulnägeln zum Ziehen mit dem Gleithammer mit optionalem Nagelfutter
■ Aufschweißen von Langlochösen zum Ziehen stabiler Kanten mit dem optionalen

CeboPull/CeboLiner

■ Aufschweißen von Aluminiumgewindebolzen zum Ausbeulen von Aluminiumblechen

■ Schnellausbeulen mit dem Kippfuß “H”-Puller

Produktinformation hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	• Dent Hunter Grundgerät mit Schukostecker und 3m Netzanschlusskabel, Dent Hunter Schnellausbeulpistole mit 5m Verbindungskabel • Multifunktionshammer mit Zughaken für Anschweißdreiecke • Zubehör und Verschleißteilsortiment bestehend aus: • Elektroden für Langlochpins, Scheiben und Anschweißnägel • Stauchelektrode und Konuselektrode • Elektrode für Aluminium-Gewindebolzen • 10 AlSi-Bolzen / 10 AlMg-Bolzen M4x15 • 10 Anschweißscheiben / 10 Anschweißdreiecke • 1 Schnellausbeulvorsatz mit Kippfuß • Transportkoffer
Technische Daten	– Netzanschluss 230V 50/60Hz – Sicherung 10A – Stromeinstellbereich 500A max. – Schutzklasse IP 21 F – Nettogewicht Grundgerät 3,1kg – Nettogewicht Pistole 2,1kg