

## SPOT 8000



**0,00 €**

**Artikelnummer:** 3450 | **Kategorien:** [Produkte Punktschweissen Handwerk](#), [Produkte-Punktschweissen-Industrie](#) |

### BESCHREIBUNG

- Multifunktions-Punktschweißgerät 10 kVA,
- pneumatisch betätigte Schweißzange
- Doppelprogramm-Steuerung TE 95

Die Anlage ist ausgestattet mit:

- Art. 3873 extra flexiblen Schweißkabeln Länge = 2000 mm, 150 mm<sup>2</sup> (Auf Anfrage wassergekühlte Kabel)
- Art. 3489 Höhenverstellbarer Fahrwagen mit Ablage und Armhalter
  - Standard - Armpaare L = 107 mm

### **3450R - SPOT 8000 ROLLNAHT**

Der SPOT 8000 Art. 3450 ist auch in Rollnahtausführung lieferbar (Art. 3450R)

Diese Ausführung zeichnet sich durch eine anwendungsspezifische Software für die Steuerung TE 95 aus. Verbunden mit einer speziell abgestimmten Anschlusswahl erhöht sich der Wärmestrom (Strom bei 100% Einschaltdauer), so dass Rollnähte ohne Probleme mehrere Meter lang sein können.

### **TECHNISCHE DATEN**

	Art. 3450
Netzanschluss	400 V 50 Hz
Phasen	1
Netzsicherung, träge (in A)	25
Nennleistung bei 50% kVA	10
Maximale Schweißleistung kVA	50
Kurzschlussstromleistung kA	8
Sekundärstrom bei 100% kA	0,88
Sekundär - Leerlaufspannung (in V)	8
Kabel Abschnitt L= 15 m (in mm <sup>2</sup> )	3x6
Wärmestufe	F
Schutzklasse	IP 21
Maximaler Luftdruck (bar)	8
Nettogewicht (kg)	105
Bruttogewicht (kg)	120
Verpackung (cm)	59x68x92

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**