

CEBORA SPOT 2500



0,00 €

Artikelnummer: 2148 | **Kategorien:** [Produkte Spotter Handwerk](#), [Produkte-Spotter-Industrie](#), [Spotter Cebora Group Produkte](#) |

BESCHREIBUNG

Die neue Mehrzweck - Stromquelle Spot 2500 (Art. 2148) ist mit Synchronsteuerung und digitalem Bedienfeld ideal für den Autokarosseriesektor. Sie eignet sich besonders für die üblichen Karosseriereparaturarbeiten an herkömmlichen Blechen (ausgenommen Aluminium).

Die Spot 2500 gestattet das Arbeiten im Handbetrieb und im Automatikbetrieb, das Punktschweißen von Spezielscheiben und Gewindeeinsätzen sowie das Stauchen und Erwärmen (auch mit Impulsen) von Blechen.

Die Funktion "USER" erlaubt die Personalisierung der Einstellungen. Die Punktschweißpistole verfügt über eine Taste für die schnelle Fernwahl der Funktionen der Steuertafel der Stromquelle.

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.	2148		Technische Daten
	400 V	Auf Anfrage:	Einphasiger Netzanschluss
	50 Hz	230 V	Single phase input
	± 10%	50/60 Hz	
		±10%	
	10 A		Träge Sicherung
			Fuse rating (slow blow)
	6,0 kW		Max. installierte Leistung
			Max. installed power
	3000 A max.		Stromeinstellbereich
			Current range
	IP23S		Schutzart
			Protection class
	30 kg		Gewicht
			Weight
	207x437x411 mm		Abmessungen (BxLxH)
			Dimensions (WxLxH)

Produktinformation hier [downloaden](#).

Bedienungsanleitung hier [downloaden](#).

Explosionszeichnung hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- Power Spot 2500
- Massekabel 2 m
- 2,5 m Kabel mit Punktschweißpistole
- Multifunktionshammer mit 3 verschiedenen Kopfvorsätzen
- Zubehör- und Verschleisssteilkasten

Technische Daten

- Netzanschluss 400V 50 Hz
- Anzahl Phasen 1
- Max. Anschlußwert 6 kW
- Absicherung 10 A träge
- Stromeinstellbereich 3000 A max
- Schutzklasse IP 23
- Nettogewicht 30 kg
- Abmessungen (B x T x H) 207 x 437 x 411 mm