

## TSW 2900N



**0,00 €**

**Artikelnummer:** TSW2900N | **Kategorien:** [Produkte Bolzenschweissen Handwerk](#), [Produkte-Ausbeulen-Aluminium](#), [Produkte-Ausbeulen-Stahl](#), [Produkte-Bolzenschweißen](#) |

### BESCHREIBUNG

#### TRAGBARES BOLZENSCHWEISSGERÄT TSW 2900N

Tragbares Bolzenschweißgerät mit vielen Anwendungsmöglichkeiten bei einfachster Bedienung.

Für die Karosseriereparatur, den Schaltschrankbau, den Fensterbauer,...

Der TSW 2900N ist mit einer digitalen Steuerung ausgestattet. Es können 4 verschiedene Programme abgelegt werden, die je nach angeschlossener Schweißzange abgerufen werden. Mit dem TSW 2900N können Bolzen bis zu 10 mm Durchmesser (Edelstahl) angeschweißt werden.

**Produktinformation** hier [downloaden](#).

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Netzfrequenz bei 50 Hz 230 V
- Phasen nr. 1
- Kapazität (mF) 132
- Schweißleistung auf verzinktem Stahl ( $\emptyset$  mm) 2,5 - 8
- Schweißleistung auf Edelstahl ( $\emptyset$  mm) 2,5 - 10
- Schweißleistung auf Aluminium ( $\emptyset$  mm) 2,5 - 8
- Ladezeit bei  $\emptyset$  4 mm Bolzen ~2s
- Ladezeit bei  $\emptyset$  6 mm Bolzen ~3s
- Ladezeit bei  $\emptyset$  8 mm Bolzen ~4s
- Netzsicherung, träge (in A) 10
- Nettogewicht (kg) 21

## Technische Daten