# TECNA SUPER SPOTTER KIT




# 0,00 €

**Artikelnummer:** 660 | **Kategorien:** Produkte-Ausbeulen-Stahl, TECNA-Ausbeulspotter-Produkte |

## BESCHREIBUNG

Ausbeulwerkzeug - Ausbeulgerät - Dellen Entferner

Zum schnellen Ausbeulen von Karosserieschäden wie z.B. Streifschäden, Hageldellen, Parkdellen, leichte Unfallschäden und vieles mehr...

Anwendung

- Nägel 2,0 - 2,5 mm aufschweissen
- U-Scheiben aufschweissen
- Blech einziehen
- Gewindestifte (M4) aufschweissen
- T-Stifte für Zierleisten aufschweissen
- ...

**Artikel 7600 ohne Timer**

**Artikel 7660 mit Timer**

**Produktinformation** hier downloaden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang** | Anschweisspistole 230V mit Kontrollleuchte, Netzkabel 4m mit Schukostecker<br>Ausbeulschlaghammer 1,3 kg mit Schiebefutter<br>Spannzange für Aufschweissnägel<br>Haken für U-Scheiben<br>Massering<br>Elektrode für Aufschweissnägel<br>Elektrode zum Blech einziehen mit Wärme<br>Elektrode für T-Stifte<br>U-Scheiben 8,4<br>Aufschweissnägel 2,0mm<br>Aufschweissnägel 2,5mm<br>Gewindebolzen M4 x 15mm<br>T-Stifte für Zierleistenbefestigung<br>großer, stabiler Transportkoffer |
| **Technische Daten** | – Art. 7600<br>– Timer – x<br>– Netzfrequenz bei 50 Hz 230 V<br>– Nennleistung bei 50% kVA 0,8<br>– Maximale Schweißleistung kVA 5,2<br>– Kurzschlussstromleistung kA 2,5<br>– Sekundär – Leerlaufspannung (in V) 2,6<br>– Netzsicherung, träge (in A) 16<br>– Elektrodenkraft daN 25<br>– Nettogewicht (kg) 5<br>– Lärmpegel <70 – Art. 7660<br>– Timer – x<br>– Netzfrequenz bei 50 Hz 230 V<br>– Nennleistung bei 50% kVA 0,8<br>– Maximale Schweißleistung kVA 5,2<br>– Kurzschlussstromleistung kA 2,5<br>– Sekundär – Leerlaufspannung (in V) 2,6<br>– Netzsicherung, träge (in A) 16<br>– Elektrodenkraft daN 25<br>– Nettogewicht (kg) 5<br>– Lärmpegel <70 |