CEBOLINER JUNIOR 4889

0,00 €

Artikelnummer: 610-1100001 | **Kategorien:** Produkte-Ausbeulen-Zugysteme |

BESCHREIBUNG

Konzipiert für Ausbeularbeiten an Stahlkarosserieblechen.

„ Professionelles Ausbeulsystem auf kompaktem Fahrwagen mit umfangreichem Zubehörsortiment

zum schnellen Bearbeiten von Stahlkarosserieblechen

„ Hochleistungsspotter mit manuell oder automatisch ausgelöster Spotterpistole und Schnellanschlussklemme für Werkzeuge ohne Auslösekontakt

„ Leichte Handhabung mit intuitiver Bedienerführung

„ Zeit und Strom fein einstellbar

Produktinformationen hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	• Kompakter Fahrwagen mit Rückwand und Befestigungshaken sowie Ausleger für Spotterpistole • Hochleistungsspotter 4889 mit Massekabel und Doppelanschluss für Schnellklemme und Spotterpistole • Sliding Puller-Set mit Gleithammer und Handzuggriff • Lever Puller Handhebelauszug • Quickpuller Handauszugsystem mit verstellbaren Füßen • Master Dent Ausziehbrücke (830 mm) mit Einzel- und Doppelfuß und Scherenmechanik • Master Dent Traverse 1220 m solo • Aluhammer-Set 4-tlg. • Bitmagazin • Masseanschweißschraube mit Magnethalter für Masselkabel • Aluhammer 90° gedrehte Finne, 190g, 800156 • Karosseriefeilenhalter mit Karosseriefeilenblatt radial, mittel • Radlaufzirkel • Minischleifer-Set pneumatisch • Doppelabzweig mit 1 x Stecker Dorn 13 mm, 2 x Buchse 13 mm
Technische Daten	CEBOTECH SPOT 4889 • Netzanschluss 400V 50Hz • Maximaler Anschlusswert 12 kVA • Träge Sicherung 16A • Stromeinstellbereich 3000A max. • Schutzklasse IP 21 F • Nettogewicht 24 kg • Abmessungen, L x B x H 345 x 215 x 285 mm Systemwagen • Abmessungen, L x B x H 650 x 600 x 1440 mm
Leistungsmerkmale	• Schweißstrom SPOT 4889 3.000 A