AUSBEULSTATION CEBOPULL JUNIOR



Artikelnummer: 610-1000001 | **Kategorien:** Produkte-Ausbeulen-Stahl |

BESCHREIBUNG

Umfangreich ausgestatte Ausbeulstation. Lieferumfang: Spot 4889 für 400 V oder 4888 für 230V mit separat einstellbaren Werten für Schweißzeit und Schweißstrom für optimale Ergebnisse auf unterschiedlichsten Stahlblechen bei einfachster intuitiver Bedienung.
Automatische oder manuelle Anschweißfunktion.
Zugbrücke mit Scherenmechanik zum Richten stabiler Strukturen mit speziellen Langloch-Zugösen, Cebopull Handpuller für die Feinarbeit, Gleithammer zum Schnellausbeulen mit Anschweißdreiecken, sowie diverse Elektroden und ein Start-Set mit Verbrauchsmaterial.
Lieferung incl. Fahrwagen zur Ablage aller Komponenten.

Produktinformationen hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	• kompletter Fahrwagen mit 3 Ablagen und diversen Aufhängemöglichkeiten • Spot 4889 (400V) oder Spot 4888 (230V) mit Massekabel und Multifunktionspistole • Zubehörsortiment für Ausbeulspotter • Handauszugsystem mit Kupferelektrode • Master-Dent Ausziehbrücke mit Scherenmechanik, Einzel- und Doppelfüßen • 6-Haken-Kralle für Ausziehbrücke • 4 Auszugbolzen von 100 – 500 mm
Leistungsmerkmale	• Netzanschluß 400V (4889) oder 230 V (4888), 12 kVA, max. 3800 A (400V)