

BRAVO MIG 2020/M SYNERGIC COMBI



0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Produkte MIG/MAG Handwerk](#), [Produkte-MIG/MAG-Industrie](#) |

BESCHREIBUNG

Die neue Baureihe CEBORA BRAVO SYNERGIC ist das Ergebnis eines neuen Produkt-Engineering-Konzepts, das einen "Product Family Look" und die Vereinheitlichung der strategischen Komponenten vorsieht. Der im neuen Steuerkreis verwendete Mikroprozessor erlaubt auch nach langer Zeit die Aktualisierung der in der Maschine gespeicherten synergetischen Programme.

Bei allen Modellen der Baureihe können alternativ drei Brenntypen verwendet werden: Mig Standard, Push Pull 2003 und Spool Gun (Verwendung der Drahtförderpistole Spool Gun nur im Handbetrieb). Die Stromquelle Art. 572 kann auch mit Fülldraht arbeiten. Diese Stromquelle zeichnet sich durch die für CEBORA typische Zuverlässigkeit aus und ist eine optimale Lösung sowohl für den Automotivbereich als auch für den Einsatz im leichten bis mittleren Stahlbau.

Produktinformation hier [downloaden](#).

Bedienungsanleitung hier [downloaden](#).

Explosionszeichnung hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- Schutzgasschweißanlage Bravo MIG 2020/M Synergic combi
- Massekabel 3m
- Netzanschluss 230V 50 Hz
- Anzahl Phasen 1
- Absicherung 16 A träge
- Leistungsaufnahme 5,7 kVA 20%
- Stromeinstellbereich 25A - 200A
- Schaltstufen 7

Technische Daten

- Einschaltdauer(10min,40°C) 150A 20%
- 90A 60%
- 70A 100%
- Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8
- Schutzklasse IP 21 C
- Nettogewicht 51 kg
- Abmessungen (B x T x H) 515 x 820 x 660 mm