NUMERO 5 SCHNELL-ZUGTURM



Artikelnummer: 32880 | **Kategorien:** Ausbeulsysteme |

BESCHREIBUNG

Der **mobile Schnell-Zugturm** mit einer Zugkraft von bis zu 550 kg wird durch eine pneumatische Underdruck-Bodenplatte sicher auf dem Werkstattboden gehalten.
Die mobile Konstruktion und das geringe Gewicht ermöglichen eine schnelle Positionsänderung des

Zugturms am Reparaturfahrzeug.
Die Zugkraft steht bis zu einer Höhe von 1,65 m zur Verfügung vom Schweller bis zur Dachkante.
Die Zugkraft kann stufenweise durch eine Kurbel angetriebene Winde über einen Gurt exakt an die Reparaturaufgabe angepasst werden.
Der Lieferumfang enthält alle notwendigen Komponenten incl. 6-Haken-Kralle und kann um geeignetes, optionales Zubehör erweitert werden wie die Cebotech Multipads, Anschweißbits, usw.

Produktinformationen hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang	• 32880 Schnell-Zugturm • 37165 6er-Kralle
Leistungsmerkmale	Zugkraft 550 kg, Abmessungen 35 x 55 x 165 cm, Gewicht 20 kg, Höheneinstellung 15 Positionen bis 1,65 m, Verankerungsplatte 28 x 33 cm