

MIG-BRENNER „CEBORA 280A“



0,00 €

Artikelnummer: 1242 | **Kategorien:** [Brenner, Zubehör & Verschleißteile](#), [MIG/MAG Cebora Group Zubehör](#), [Schlauchpakete CEBORA Group MIG/MAG](#), [Zubehör/Verschleissteile-MIG/MAG-Industrie](#), [Zubehör&Verschleissteile MIG/MAG Handwerk](#) |

BESCHREIBUNG


Brenner „CEBORA 280A“ - Euro-Anschluss

Technische Daten:

| | Technische Daten | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 280 A 60% | Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 |
| <input type="checkbox"/> | 3,5 m | Länge |

| | | |
|--|-------------------------|---------|
| | Technische Daten | |
| | 2,770 Kg | Gewicht |

Zubehör:



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 2709 | Stromdüsen Ø 0,6 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 2710 | Stromdüsen Ø 0,8 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1824 | Stromdüsen Ø 0,9 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1813 | Stromdüsen Ø 1,0 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1814 | Stromdüsen Ø 1,2 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1815 | Stromdüsen Ø 1,4 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1816 | Stromdüsen Ø 1,6 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1817 | Stromdüsen Ø 2,0 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück) |
| 1822 | Stromdüsen Ø 0,8 für Aluminium (10 Stück) |
| 1825 | Stromdüsen Ø 0,9 für Aluminium (10 Stück) |
| 1819 | Stromdüsen Ø 1,0 für Aluminium (10 Stück) |
| 1820 | Stromdüsen Ø 1,2 für Aluminium (10 Stück) |
| 1829 | Konische Gasdüse |
| 1834 | Zylindrische Gasdüse |
| 1966 | Keramischer Gasdiffusor |

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 1865 | Brennerhals |
| 1956 | Isolierter Gasdüsenträger |
| 1957 | Stromdüsenträger |
| 1931 | Kit Drahtführungsseele Ø 0,6-0,9 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht - 3,5 m (blau) |
| 1932 | Kit Drahtführungsseele Ø 1,0-1,2 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht - 3,5 m (rot) |
| 1933 | Kit Aluminium, bestehend aus: komplette Drahtführungsseele 4,3 m für Draht Ø 1,0-1,2 und Drahtführer |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN