MIG-BRENNER „CEBORA 280A“

Artikelnummer: 1242 | **Kategorien:** Brenner, Zubehör & Verschleißteile, MIG/MAG Cebora Group Zubehör, Schlauchpakete CEBORA Group MIG/MAG, Zubehör/Verschleissteile-MIG/MAG-Industrie, Zubehör&Verschleissteile MIG/MAG Handwerk |

BESCHREIBUNG

Brenner „CEBORA 280A“ - Euro-Anschluss

Technische Daten:

	Technische Daten	
	280 A 60%	Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1
	3,5 m	Länge
	2,770 Kg	Gewicht

Zubehör:



Art.-Nr.	Beschreibung
2709	Stromdüsen Ø 0,6 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
2710	Stromdüsen Ø 0,8 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1824	Stromdüsen Ø 0,9 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1813	Stromdüsen Ø 1,0 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1814	Stromdüsen Ø 1,2 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1815	Stromdüsen Ø 1,4 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1816	Stromdüsen Ø 1,6 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1817	Stromdüsen Ø 2,0 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht/CuSi3/AlBz8 (10 Stück)
1822	Stromdüsen Ø 0,8 für Aluminium (10 Stück)
1825	Stromdüsen Ø 0,9 für Aluminium (10 Stück)
1819	Stromdüsen Ø 1,0 für Aluminium (10 Stück)
1820	Stromdüsen Ø 1,2 für Aluminium (10 Stück)
1829	Konische Gasdüse
1834	Zylindrische Gasdüse
1966	Keramischer Gasdiffusor
1865	Brennerhals
1956	Isolierter Gasdüsenträger
1957	Stromdüsenträger

Art.-Nr.	Beschreibung
1931	Kit Drahtführungsseele Ø 0,6-0,9 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht - 3,5 m (blau)
1932	Kit Drahtführungsseele Ø 1,0-1,2 für Fe/rostfreier Stahl/Fülldraht - 3,5 m (rot)
1933	Kit Aluminium, bestehend aus: komplette Drahtführungsseele 4,3 m für Draht Ø 1,0-1,2 und Drahtführer

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN