


SCHNELLSPANNFUTTER FÜR SCHWEISSDREHTISCHE



0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [produkte-Schweissdrehtische360-Automatisiert](#), [Schweißdrehtische bis 360 kg \(SPS\)](#) |

BESCHREIBUNG

Die Schnellspannfutter der Serie WP sind speziell für den Einsatz auf Schweißdrehtischen gefertigt. Die Dreibackenfutter zeichnen sich durch geringes Gewicht aus. Dadurch wird die Nutzlast des Drehtisches nur minimal reduziert.

Ideal für den Rohrleitungsbau, den Geländerbau und viele andere Einsatzgebiete.

Der Schnellspannhebel ermöglicht einen zügigen Wechsel des Werkstückes.

Merkmale

- geringes Eigengewicht
 - hohe Spannkraft
- große Durchstecköffnung
 - großer Spannbereich

Die Schnellspannfutter passen zu folgenden Drehtischen*:

	SPS 30	SPS 50	SPS 50HC	SPS 70	SPS 75	SPS 75 HC	SPS 100	SPS 150
WP 200	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein
WP 300	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein

* Die Spannfutter passen auch auf viele andere Schweißtische. Wir haben hier lediglich die Schweißdrehtische aus unserem Hause aufgeführt.

Ebenfalls haben wir nur die Bauformen aufgeführt und nicht die Steuerungen. So ist eine Schnellspannfutter auch auf einem Tisch passend, der eine Steuerung mit Schweißnahtüberlappung oder PLC hat.

Technische Daten

Art.-Nr.	207.00200	207.00300	Maßeinheit
Bezeichnung	WP 200	WP 300	
Durchmesser C	200	300	mm
Innenspannbereich A	20 - 130	80 - 190	mm
Außenspannbereich B	110 - 210	170 - 280	mm
Hohlwellendurchmesser D	80	100	mm
Lochkreis E	100	120	mm
Höhe ohne Spannbacken F	39	39	mm
Höhe mit Spannbacken G	67,5	67,5	mm
Außenspannlänge der Backen H	22	22	mm
Länge Außen- Innenspannbereich I	35	35	mm
gesamte Backenlänge J	79	79	mm
Spannkraft	2,0	2,5	kN
Eigengewicht	6	12	kg
max. Werkstückgewicht	30	120	kg

Produktinformation hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN