

## SPOT 4889 INKL. ZUBEHÖR-SET 309001



**0,00 €**

**Artikelnummer:** 140-01118-2EA | **Kategorien:** [Produkte-Ausbeulen-Stahl](#) |

### BESCHREIBUNG

#### **Multifunktionsausbeulspotter**

Der elektronisch regelbare Multifunktionsausbeulspotter SPOT 4889 ist optimal geeignet für die Karosseriereparatur an herkömmlichen Blechen. Er zeichnet sich aus durch einfachste Bedienung und individuell anpassbare Anwendungsmöglichkeiten. Für das Ausbeulsystem MasterDent Pullsystem (Art.-Nr. 182.0000001) ist er die ideale Stromquelle, da zwischen manuellem und automatischem Anschweißen gewählt werden kann. Dabei kann die Auslösegeschwindigkeit den Bedürfnissen angepasst werden. Der SPOT 4889 verfügt über eine Multifunktionspistole zum Anschluss von

Werkzeugen für folgende Funktionsarten:

- Schnellausbeulen mit Gleithammer und Anschweißdreiecken
- Aufschweißen von Wellendrähten zum Ziehen mit der optionalen MultiPull-Zugkralle
- Aufschweißen von Langlochösen zum Ziehen stabiler Kanten mit dem optionalen MasterDent Puller
  - Blech stauchen mit der Kupferelektrode
  - Blech einziehen mit der Kohleelektrode
- Aufschweißen von Zierleistennippeln und Gewindestiften (Option mit jeweils entsprechender Elektrode)

**Produktinformationen** hier [downloaden](#).

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Lieferumfang

- Spot 4889 mit Netzkabel 4 m und Stecker CEE 16A
- Massekabel l=2,0 m mit Kupfermasseplatte
- Multifunktionspistole mit Kabel l=2,0 m
- Gleithammer (1,1 kg) für Anschweißdreiecke
- Zubehör und Verschleißteilsortiment

### Leistungsmerkmale

- Netzanschluss 400 V 50 Hz
- Maximaler Anschlusswert 12 kVA
- Träge Sicherung 16A
- Stromeinstellbereich 3800A max.
- Schutzklasse IP 21 F
- Nettogewicht 24 kg
- Abmessungen (LxBxH) 345 x 215 x 285 mm