

TIG SOUND DC 3241/T



0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Produkte TIG Handwerk](#), [Produkte-TIG-Industrie](#) |

BESCHREIBUNG

Die TIG SOUND DC 3241/T ist eine dreiphasige (MEHRFACHSPANNUNG) Inverterstromquelle zum Schweißen in WIG oder als Elektrodeninverter, AWS6010 Zellulose-Stabelektroden nicht inbegriffen, die für mittelgroße Stückzahlen vorgesehen sind.

Die Maschine kann mit einem Impulslichtbogen arbeiten, um sie auch bei dünnen Werkstücken nutzen zu können, bei denen die Wärmeübertragung minimal sein muss.

Die Stromquelle kann per Fernbedienung mittels eines Fußschalters (Art. 193), einer Fernbedienungseinheit (Art. 187) oder einer Auf/Ab-Regelung am Brenner gesteuert werden.

Ihr Röhren-Design erlaubt eine außergewöhnliche Kühlungseffizienz, da die Einzelteile, die in verstaubter Umgebung in Mitleidenschaft gezogen werden können, wie z.B. elektronische Schaltungen, von dem Kühlungsfluss ferngehalten werden.

Im WIG-Betrieb, wird der Lichtbogen wahlweise durch Hochfrequenz oder durch den Kontakt mit dem Cebora Liftsystem gestartet. Es ist außerdem möglich bis zu 9 Schweißprogramme zu speichern.

Art. 362 ist auch für die Verwendung mit Plasma-Schweißgeräten vorgesehen.

Die Stromquelle kann mit einem Stromerzeuger betrieben werden.

Konform mit der Norm EN 61000-3-12.

Produktinformation hier [downloaden](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

- Inverterstromquelle zum Elektroden- und WIG-Pulse-Schweißen (DC) mit Hochfrequenzzündung
- inklusive Wasserkühlung
- Fahrwagen