CEBORA WIN TIG DC 180 M



Artikelnummer: 551 | **Kategorien:** Produkte TIG Handwerk, Produkte-TIG-Industrie, Produkte-WIG Schweißen, WIG Cebora Group Produkte |

BESCHREIBUNG

Inverter zum Elektroden und WIG DC Schweißen mit HF-Zündung

Inverterstromquelle zum Elektroden und DC WIG Schweißen mit HF-Zündung (ohne Brenner und Schweißkabel)

Technische Daten:

Art.-Nr.	**551**	**Technische Daten**
	TIG	**MMA**
	230 V 50/60 Hz **+ 15% / -20%**	Dreiphasiger Netzanschluss Three phase input

Art.-Nr.	551		Technische Daten
☒	**16 A**		Träge Sicherung Fuse rating (slow blow)
☒	**4 kVA 35%** **2,7 kVA 60%** **2,2 kVA 100%**	**4,6 kVA 30%** **3,5 kVA 60%** **2,8 kVA 100%**	Leistungsaufnahme Input power
☒	**5 ÷ 180 A**	**10 ÷ 140 A**	Stromeinstellbereich Current adjustment range
☒	**180 A 35%** **135 A 60%** **110 A 100%**	**140 A 30%** **115 A 60%** **95 A 100%**	Einschaltdauer (10 min, 40°C) Gemäß Norm IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1
☒	**IP23S**		Schutzart Protection class
☒	**10,3 kg**		Gewicht Weight
☒	**171x420x340 mm**		Abmessungen (BxLxH) Dimensions (WxLxH)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN