WIND TIG 200 DC



Artikelnummer: 244.5021200 | **Kategorien:** Produkte TIG Handwerk, Produkte-TIG-Industrie, Produkte-WIG Schweißen |

BESCHREIBUNG

Gleichstrom-WIG-Schweißinverter

Der Wind TIG 200 DC HF ist ein tragbarer handlicher einphasiger Gleichstrominverter zum WIG-Schweißen und zum MMA-Schweißen (außer Zelluloseelektroden). Bei 200 A wird eine Einschaltdauer von 25% erreicht. Ein weiteres Plus ist der mit 5 A sehr niedrige Startwert beim Schweißen. Dies ermöglicht auch das Schweißen auf sehr dünnen Materialien, bei denen nur eine geringe Wärmeeinbringung erwünscht ist.
Das Gerät ist vor Überspannung, Überhitzung, zu hohem Strom und Unterspannung geschützt. Der Wind TIG 200 DC kann auch am Stromgenerator betrieben werden.
3 Jahre Herstellergarantie.

Beim WIG-Schweißen erfolgt die Zündung per Hochfrequenz oder mittels Lift-ARC.

Technische Daten

	TIG	MMA
Netzanschluss	230 V (50/60 HZ)	+/- 10% 1ph.
Träge Sicherung	16 A	16 A
Leistungsaufnahme	4,6 kVA / 25%	5,4 kVA / 40%
Einstellbereich	5 - 200 A	5 - 200 A
Einschaltdauer	200 A - 25%	170 A - 30%
	125 A - 60%	125 A - 60%
	100 A - 100%	100 A - 100%
max. Leerlaufspannung	62 V	62 V
Schutzklasse	IP 23 S	IP 23 S
Gewicht	8,0 kg	8,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	439 x 140 x 260	439 x 140 x 260

Produktinformation hier downloaden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lieferumfang

– Stromquelle mit 2m Netzkabel und Schukostecker
– 1 WIG Brenner SR 26 4m
– 1 Elektrodenkabel (3m, 16mm²) mit Elektrodenhalter 300 A
– 1 Massekabel (3m, 16mm²) mit Masseklemme 300 A
– 1 Handschutzschild
– Schlackenhammer mit Drahtbürste
– Alu-Koffer zum Transport der Stromquelle