

AUSBEULSTATIONEN



Sichere Autos sollen sicher bleiben!
Instandsetzen mit neuester Technologie.



Stefan Kopietz

VERKAUFSLEITER DE / AT


Gebiet: Süd-Ost

Telefon:

0 171 55 67 806

email:

stefan.kopietz@cebotech.de



Manfred Pries

FACHBERATER & VERKÄUFER

Gebiet: Süd-West

Telefon:

0 160 53 31 807

email:

manfred.pries@cebotech.de



Dirk Hochschwender

FACHBERATER & FACHVERKÄUFER

Gebiet: West

Telefon:

0 170 55 88 548

email:

dirk.hochschwender@cebotech.de



Dirk Meisenbach

FACHBERATER & VERKÄUFER

Gebiet: West-Nordwest

Telefon:

0 176 10 33 0942

email:

dirk.meisenbach@cebotech.de



Robert Anuth

FACHBERATER & VERKÄUFER

Gebiet: Ost

Telefon:

0 151 12 13 9797

email:

robert.anuth@cebotech.de

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1.0

CEBOPULL JUNIOR.....	S.04
CEBOLINER JUNIOR 4889.....	S.05
CEBOLINER JUNIOR POWER.....	S.06
CEBOLINER JUNIOR PRO.....	S.07
CEBOLINER JUNIOR ALU.....	S.08
CEBOLINER PREMIUM & TOPLINE.....	S.09
Zubehör & Verschleißteile.....	S.10
SPOTTER für Stahl	S.11
SPOTTER für Aluminium.....	S.12
Zubehör & Verschleißteile.....	S.13
AUSBEULEN Klebetechnik.....	S.14
AUSB. Klebetechnik Klebekoffer.....	S.15

A1.1

Ausbeulstation CEBOPULL JUNIOR


Konzipiert für Ausbeularbeiten an Stahlkarosserieblechen.
Art.Nr. 610-1000001

- Kompakter, offener Fahrwagen mit Ablagen und Aufnahmen für alle Komponenten
- Hochleistungsspotter mit manuell ausgelöster Spotterpistole und automatisch ausgelöster Schnellanschlussklemme
- Leichte Handhabung mit intuitiver Bedienungsführung
- Zeit und Strom fein einstellbar

Lieferumfang:



Kompletter Fahrwagen mit Haltesatz



Rückansicht der Ausbeulstation CEBOPULL Junior



Spot 4889 mit Massekabel und Pistole

TECHNISCHE DATEN Spot 4889

Netzanschluss	400V 50Hz 2 Ph.
Nennleistung	3,2 kVA
Netzabsicherung	16A träge
Schweißstrom max.	3000 A
Schutzklasse	IP 21
Nettogewicht	24 kg
Abmessungen	405x245x285 mm

Weitere Komponenten des Lieferumfangs:

Zubehörsortiment für Spotter



Elektrode für Bits



Art.Nr. 30810

Bits gerade 50 Stk.



Art.Nr. 30502

Bits gedreht 50 Stk.



Art.Nr. 30512

Schlaghammer 1,1kg



Art.Nr. TEC-7638

Zugstange 500mm



Art.Nr. 32244

Handauszugssystem mit versch. Köpfen



Art.Nr. 33000104

Ausziehbrücke



Art.Nr. 32410

Masseanschluß-Schraube



Art.Nr. 32030

6-Haken-Kralle



Art.Nr. 37165

Optionales Zubehör:

Alu-Hammer gekrümmt



Art.Nr. 800157

Klebekoffer Groß



Art.Nr. 631-0000001

Aufgerüstet mit Option „Kleben“ können zusätzlich kleinere Dellen und Beulen ohne Lackierarbeiten beseitigt werden.

A1.2

Ausbeulstation CEBOLINER JUNIOR 4889

Konzipiert für Ausbeularbeiten an Stahlkarosserieblechen.

Art.Nr. 610-1100001

- Kompaktes, professionelles Ausbeulsystem für Stahlkarosseriebleche
- Hochleistungspotter mit manuell ausgelöster Spotterpistole und automatisch ausgelöster Schnellanschlussklemme
- Leichte Handhabung mit intuitiver Bedienerführung
- Zeit und Strom fein einstellbar

Lieferumfang:



Spot 4889 mit Massekabel und Pistole

Zubehörsortiment für Spotter bestehend aus:



(Sortimentkasten)



Bits gerade 50 Stk.
Art.Nr. 30502



Bits gedreht 50 Stk.
Art.Nr. 30512



Elektrode für Bits
Art.Nr. 30810



Stauchelektrode
Art.Nr. TEC-7650



Kohleelektrode
Art.Nr. 30260

Doppelanschluss und 2. Kabel mit Schnellklemme (automat.)



Art.Nr.

Lever Puller



Art.Nr. 234.0877005

Sliding Puller Set



Art.Nr. 234.0100000

Quickpuller



Art.Nr. 182.0122916

Ausziehbrücke



Art.Nr. 32410

Master Dent Traverse 1,2m solo 4-Haken-Kralle



Art.Nr. 182.0000002



Art.Nr. 37164

6-Haken-Kralle



Art.Nr. 37165

Bitmagazin



Art.Nr. 234.0877009

Magnetische Masse



Art.Nr. 37320

Aluhammer-Set 4-teilig



Art.Nr. 800152, 800155, 800156, 800157

Karosseriefeile radial



Art.Nr. 063.2510970

Feilenhalter



Art.Nr. 063.2510986

Bogen-Anreißzirkel



Art.Nr. 310.OBZSC200

Mischschleifer pneumatisch



Art.Nr. 309.ORC163B



Kompletter Fahrwagen mit Rückwand, Ausleger und Hakensatz



Rückansicht der Ausbeulstation

A1.3

Ausbeulstation CEBOLINER JUNIOR POWER

Konzipiert für Ausbeularbeiten an Stahlkarosserieblechen.

Art.Nr. 610-1100011

- Kompaktes, professionelles Ausbeulsystem für Stahlkarosseriebleche
- Hochleistungsspotter mit manuell ausgelöster Spotterpistole und automatisch ausgelöster Schnellanschlussklemme
- Leichte Handhabung mit intuitiver Bedienungsführung
- Zeit und Strom fein einstellbar
- Die Version POWER bietet zusätzliche Möglichkeiten durch das praktische 5t Zug- und Druckwerkzeug ELEKTRO POWER und die
- Einzelspindelgruppe zum Gegenhalten



Kompletter Fahrwagen mit Rückwand, Ausleger und Hakensatz

Lieferumfang:



Spot 4889 mit Massekabel und Pistole

Zubehörsortiment für Spotter bestehend aus:



(Sortimentkasten)



Bits gerade 50 Stk.
Art.Nr. 30502



Bits gedreht 50 Stk.
Art.Nr. 30512



Elektrode für Bits
Art.Nr. 30810



Stauzelektrode
Art.Nr. TEC-7650



Kohleelektrode
Art.Nr. 30260

Doppelschluss und 2. Kabel mit Schnellklemme (automat.)



Art.Nr.

Lever Puller



Art.Nr. 234.0877005

Sliding Puller Set



Art.Nr. 234.0100000

Quickpuller



Art.Nr. 182.0122916

Ausziehbrücke



Art.Nr. 32410

Master Dent Traverse 1,2m solo



Art.Nr. 182.0000002

4-Haken-Kralle



Art.Nr. 37164

6-Haken-Kralle



Art.Nr. 37165

Bitmagazin



Art.Nr. 234.0877009

Magnetische Masse



Art.Nr. 37320

Aluhammer-Set 4-teilig



Art.Nr. 800152, 800155, 800156, 800157

Karosseriefeile radial



Art.Nr. 063.2510970

Feilenhalter



Art.Nr. 063.2510986

Bogen-Anreißzirkel



Art.Nr. 310.OBZSC200

Minischleifer pneumatisch



Art.Nr. 309.0RC163B

Elektro Power



Art.Nr. 221.0000002N

Einzelspindelgruppe



Art.Nr. 32293

Optionales Zubehör:

Elektro Power Erweiterungs-Set



Art.Nr. 221.0000005

A1.4

Ausbeulstation CEBOLINER JUNIOR PRO

Konzipiert für Ausbeularbeiten an Stahl- und Aluminiumkarosserieblechen.
Art.Nr. 610-1100021

- Kompaktes, professionelles Ausbeulsystem für Stahl- und Aluminiumkarosseriebleche
- Hochleistungsspotter mit manuell ausgelöster Spotterpistole und automatisch ausgelöster Schnellanschlussklemme
- Leichte Handhabung mit intuitiver Bedienungsführung
- Zeit und Strom fein einstellbar
- Mit 5t Zug- und Druckwerkzeug ELEKTRO POWER
- Einzelspindelgruppe zum Gegenhalten
- Die Version PRO bietet mit dem DENT HUNTER zusätzliche Möglichkeiten auch Dellen in Aluminiumblechen zu beseitigen, sowie mit dem großen Klebekoffer auch lackschadenfrei auszubeuken



Kompletter Fahrwagen mit Rückwand, Ausleger und Hakensatz

Lieferumfang:



Spot 4889 mit Massekabel und Pistole

Zubehörsortiment für Spotter bestehend aus:



(Sortimentkasten)



Bits gerade 50 Stk.
Art.Nr. 30502



Bits gedreht 50 Stk.
Art.Nr. 30512



Elektrode für Bits
Art.Nr. 30810



Stauchelektrode
Art.Nr. TEC-7650



Kohleelektrode
Art.Nr. 30260

Doppelanschluss und 2. Kabel mit Schnellklemme (automat.)



Art.Nr.

Lever Puller



Art.Nr. 234.0877005

Sliding Puller Set



Art.Nr. 234.0100000

Quickpuller



Art.Nr. 182.0122916

Ausziehbrücke



Art.Nr. 32410

Master Dent Traverse 1,2m solo



Art.Nr. 182.0000002

4-Haken-Kralle



Art.Nr. 37164

6-Haken-Kralle



Art.Nr. 37165

Bitmagazin



Art.Nr. 234.0877009

Weitere Komponenten des Lieferumfangs:

Dent Hunter



Art.Nr. 140-11242-AK

Klebekoffer Groß



Art.Nr. 631-0000001

Magnetische Masse



Art.Nr. 37320

Aluhammer-Set 4-teilig



Art.Nr. 800152, 800155, 800156, 800157

Karosseriefeile radial



Art.Nr. 063.2510970

Feilenhalter



Art.Nr. 063.2510986

Bogen-Anreißzirkel



Art.Nr. 310.OBZSC200

Minischleifer pneumatisch



Art.Nr. 309.ORC163B

Elektro Power



Art.Nr. 221.0000002N

Einzelspindelgruppe



Art.Nr. 32293

Optionales Zubehör:

Elektro Power Erweiterungs-Set



Art.Nr. 221.0000005

A1.5

Ausbeulstation CEBOLINER JUNIOR ALU

Kompaktes, professionelles Ausbeulsystem für Aluminium-Karosseriebleche mit Hochleistungsbolzenschweißgerät für Alu- und Stahlbolzen. Leichte Handhabung durch Pistole mit automatischer Auslösung.

Art.Nr. 615-1100031

Lieferumfang:



Kompletter Fahrwagen mit Rückwand, Ausleger und Hakensatz

A 1.5

Ausbeulstation CEBOLINER JUNIOR ALU

Lieferumfang:

- kompletter Fahrwagen mit Rückwand, Ausleger und Hakensatz
- TSW 1500 Aluspotter mit Massekabel und Pistole
- Zubehörsortiment für Aluspotter bestehend aus: Anschweißbolzen AISi12 (200 Stk.), Anschweißbolzen AlMg3 (200 Stk.), Spezialzugösen zum Aufschrauben (15 Stk.)
- Handauszugsystem Quickpuller
- Satz Füße für Aluminium
- Ausziehbrücke Master Dent (0,9m) mit Einzel- und Doppelfuß
- Einzelspindelgruppe zum Gegenhalten
- 6-Haken-Kralle für Ausziehbrücken
- Aluhammer Satz 4-tlg.
- Alu-Verarbeitungsset bestehend aus: Wärmedämmgel 500ml, Brenngas 600ml, Eisschockspray 400ml, Brennkopf mit Piezozündung

Lieferumfang:

TSW 1500



Art.Nr. TEC-1500

Zubehörsortiment für Aluspotter



Art.Nr. 8231800, 30101416, 8233300

Quickpuller



Art.Nr. 182.0122916

Satz Füße für Aluminium



Art.Nr. 33000201

Ausziehbrücke



Art.Nr. 182.000001

Einzelspindelgruppe



Art.Nr. 32293

Aluhammer-Set 4-teilig



Art.Nr. 800152, 800155, 800156, 800157

6-Haken-Kralle



Art.Nr. 37165

Alu-Verarbeitungsset



Art.Nr. 31400

Optionales Zubehör:

Pic up Bolzengreifer



Art.Nr. 228.1000067

A1.6

Ausbeulstation CEBOLINER PREMIUM



Ausbeulstation CEBOLINER PREMIUM für Arbeiten an Stahlblechen

- Vollausgerüstetes, professionelles Ausbeulsystem für Stahlkarosseriebleche
- Hochleistungspotter mit manuell ausgelöster Schnellanschlussklemme
- Extrem leichte Handhabung mit reproduzierbaren Ergebnissen durch voreingestellte, fein justierbare Programme
- ELECTROPOWER Zug-Druck-Gerät für größere Schäden
- Klebekoffer "Groß" zur Beseitigung "weicher" Dellen ohne Lackierarbeiten

A1.7

Ausbeulstation CEBOLINER TOPLINE



Ausbeulstation CEBOLINER TOPLINE für Arbeiten an Stahl- und Aluminiumblechen

- Vollausgerüstetes, professionelles Ausbeulsystem für Stahlkarosseriebleche und Alukarosseriebleche
- Bewährter Aluspotter für guten Halt der Anschweißbolzen auf verschiedenen Aluminiumlegierungen
- Umfangreiches Alu-Verarbeitungsset zur gezielten Wärmebehandlung der Dellen
- Aluhammerset 7-teilig zur exakten Bearbeitung auch schwieriger Oberflächen
- Noch effizienteres Arbeiten mit **Option "Pic Up"**-Bolzengreifer (Seite 13, A1.14d)



ELECTROPOWER



Klebekoffer

Die CEBOLINER Ausbeulstationen sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die für die entsprechenden Einsatzzwecke mit allem nötigen Zubehör ausgestattet sind.

Werksempfehlungen* von Ford weitere in Vorbereitung

A 1.6

Ausbeulstation CEBOLINER PREMIUM

Lieferumfang:

- kompletter Fahrwagen mit stabilen Haken
- T-SPOT 120 mit Massekabel und Pistole
- Zubehörsortiment für Spotter
- Elektrode für Langlochpins
- Langlochpins gedreht & gerade (je 150 Stk)
- Bit Cutter zur Bearbeitung der Pins
- Sliding Puller Set & SUPER ELEKTRODE
- Handauszugssystem mit 7 versch. Füßen
- Ausziehbrücke mit Scherenmechanik (0,9m)
- zusätzliche Ausziehbrücken (1,2m +1,6m)
- 4-Haken-Kralle & 6-Haken-Kralle für Ausziehbrücken
- Klebekoffer Groß
- ELECTROPOWER Basis-Set & Wechselakku

.....Art.Nr. 610-2000001

A 1.7

Ausbeulstation CEBOLINER TOPLINE

Lieferumfang:

Zusätzlich zu der T-SPOT Version umfasst die Version TOPLINE folgendes Zubehör:

- TECNA TSW 1500 CAR ALUSPOTTER
- Alu-Verarbeitungsset (Bunsenbrenner, Wärmeschutzpaste und Eisschockspray)
- Alu-Anschweißbolzen (AlSi12 + AlMg3 je 100 Stück)
- Zugösen zum Aufschrauben auf Alubolzen
- Alu-Hammerset (7-teilig)

.....Art.Nr. 615-2000001

Ausbeulstation CEBOLINER TOPLINE+ wie TOPLINE jedoch mit Aluspotter CEBORA SPOT 5700

.....Art.Nr. 615-2000002

Optionales Zubehör:


- Alu-Hammerset 7-teilig oder 4-teilig
- Alu-Hammer rund, 90g, 120g, oder 190g
- Alu-Hammer quadratisch, 190g
- Alu-Hammer 590g.
- Alu-Hammer gedreht, quadratisch, 190g
- Alu-Hammer gekrümmt, 210g
- Pic Up Bolzengreifer

Siehe Seite 13

A 1.8 Ausbeulzugsysteme

- a: Black Magic Puller mit Einzelfüßen
.....Art.Nr. 234.0877002
- b: Doppelfuß 2 Stk.
.....Art.Nr. 234.084590203
- c: Fahrwagen mit Haken und Ablage, 4 Lenkrollen, 2 gebremst
.....Art.Nr. 234.800001
- d: Ausziehbrückensatz 1200mm + 1600mm mit kurzen und langen Einzelfüßen und Doppelfüßen
.....Art.Nr. 234.0877004
- e: Zugstangensatz bestehend aus:
Zugstange 180mmArt.Nr. 32240
Zugstange 300mmArt.Nr. 32242
Zugstange 500mmArt.Nr. 32244
- f: Zugkralle 2 HakenArt.Nr. 32252
- g: Zugkralle 4 HakenArt.Nr. 37164/K
- h: Zugkralle 6 HakenArt.Nr. 37165/K
- i: Sliding Puller Set bestehend aus:
Kabel mit Schnellklemme und Stecker
.....Art.Nr. 234.0100000
Sliding Puller mit Schlaggewicht & Handzuggriff
.....Art.Nr. 234.0877006
und Super Elektrode
- j: Super Elektrode
Ø 8mm M10Art.Nr. 036.0695085
Ø 8mm M14 für GleithammerArt.Nr. 036.069508
Ø 10mm M14 für GleithammerArt.Nr. 036.069510
- k: Fast Puller Handauszugssystem
.....Art.Nr. 234.0877003
- l: Elektrode M10 für Fast Puller
.....Art.Nr. 234.5903014
Elektrode M12 für andere SystemeArt.Nr. 30740
- m: Satz Füße für AluminiumArt.Nr. 33000201
- n: Adapter für KlebecupsArt.Nr. 32076
- o: Elektrode für Anschweißbits
.....Art.Nr. 30810
- p: Anschweißbit gerade 100 Stk.
.....Art.Nr. 30502
- q: Anschweißbit gedreht 100 Stk.
.....Art.Nr. 30512
- r: Bitcutter Nachbearbeitungsgerät für Anschweißbits
.....Art.Nr. 234.0877012

A1.8



A1.9

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230V 50/60Hz 1 Ph.
Nennleistung bei 50% ED	2,25 kVA
Netzabsicherung	16A träge
Max. Schweißleistung	18 kVA
Schutzklasse	IP 21
Nettogewicht	19 kg
Abmessungen	140x230x440 mm

Funktionsarten

- Schnellausbeulen
- Blech einziehen, Blech stauchen
- Anschweißen von Langlochösen für Ceboliner (mit optionaler Elektrode a)

OPTIONAL:

- Anschweißen von Zierleistennippeln (mit optionaler Elektrode b)




A1.10

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	400V 50Hz 2 Ph.
Nennleistung	5 kVA
Netzabsicherung	16A träge
Max. Schweißleistung	20 kVA
Schutzklasse	IP 21
Nettogewicht	28 kg
Abmessungen	140x230x440 mm

Funktionsarten

- Schnellausbeulen
- Blech einziehen, Blech stauchen
- Anschweißen von Langlochösen für Ceboliner (mit optionaler Elektrode a)
- Anschweißen von Zierleistennippeln (mit optionaler Elektrode b)
- Anschweißen von Gewindebolzen (mit optionaler Elektrode c+d)



Zubehör- und Verschleißteilkasten



a



b



c



d



A 1.9

T-SPOT 110

Tragbares Multifunktionsweißgerät für die Karosseriereparatur mit vielen Anwendungsmöglichkeiten bei einfachster Bedienung. Der T-SPOT 110 ist mit einer digitalen Steuerung ausgestattet. Sie können die Schweißzeit von 0,5 - 99 Zyklen (10-1980ms) festlegen. Der Strom kann gleichermaßen einfach und digital eingestellt werden. Zudem kann manuell oder automatisch geschweißt werden.

Lieferumfang:

- T-SPOT 110 Grundgerät mit Schukostecker
- Massekabel l=2 m mit Schnellkupplung
- Kabel mit Punktschweißpistole l=2 m mit Schnellkupplung
- Gleithammer
- Zubehör und Verschleißteilkasten

.....Art.Nr. TEC-3540

Optionales Zubehör:

Anschweißelektrode:

- für Langlochösen

.....Art.Nr. 30810

- für Zierleistennippel

.....Art.Nr. TEC-7649

A 1.10

T-SPOT 120

Tragbares 400V Multifunktionsweißgerät für die Karosseriereparatur mit vielen Anwendungsmöglichkeiten bei einfachster Bedienung. Der hohe Schweißstrom von 4500 A garantiert hervorragende Schweißverbindungen auch bei Gewindebolzen manuelle oder automatische Schweißung.

Lieferumfang:

- T-Spot 120 Grundgerät
- Massekabel hochflexibel, l = 2,5m
- Elektrodenkabel mit Pistolenhalterung hochflexibel, l=2,5m
- Gleithammer
- Zubehör und Verschleißteilkasten

.....Art.Nr. TEC-3541

Optionales Zubehör:

Anschweißelektrode:

- a: für Langlochösen

.....Art.Nr.30810

- b: für Zierleistennippel

.....Art.Nr. TEC-7649

- c: für Gewindebolzen Ø 5/6mm

.....Art.Nr. TEC-7647

- d: für Gewindebolzen Ø 2/4mm

.....Art.Nr. TEC-7648

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen vorbehalten.

SPOTTER FÜR ALUMINIUM

12

CEBORA Power Spot 5700
TECNA TSW 1500 CAR Aluminium

A 1.11

Power Spot 5700

Ausbeulgerät für Karosseriebauteile aus Aluminiumlegierungen.

Bedienfreundliches OLED-Display mit Anzeige der Einstellwerte.

Lieferumfang:

- Stromquelle mit Netzkabel
- Doppelmasskabel mit Klemmen
- Schweißpistole mit Spannzangen M4, M5, M6
- Anschweißbolzen
- Spezialzugösen
- Reinigungspad

.....Art.Nr. 2156

A1.11



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230V 50 Hz 1-phasig
Netzabsicherung	10A träge
Energieeinstellbereich	50-1500 J
Schweißungen/h	1200/h
Schutzklasse	IP 23 S
Nettogewicht	15 kg
Abmessungen	176x370x401 mm

Leistungsmerkmale:

- einfache, reproduzierbare Einstellung
- leichte, handliche Schweißpistole
- für Aluminiumbolzen bis max. 6mm Durchmesser
- für VA- und Stahlbolzen bis max. 8mm Durchmesser (Optional)

Werksempfehlungen Spot 5700 von Mercedes-Benz, Mercedes LKW, EvoBus, Maybach, Smart, Renault - weitere in Vorbereitung

Weitere Werksempfehlungen des Spot 5700 von Chrysler, Dodge, Jeep, Nissan, Subaru

A 1.12

TSW 1500 CAR Aluminium

Ausbeulgerät für Karosseriebauteile aus Aluminiumlegierungen.

Lieferumfang:

- Stromquelle mit Netzkabel
- Doppelmasskabel mit Klemmen
- Schweißpistole mit Spannzangen M4, M5, M6
- Anschweißbolzen
- Spezialzugösen
- Reinigungspad

.....Art.Nr. TEC-1500

Optionales Zubehör:

- Ausziehbrücke (S. 14, A1.17a)

A1.12



A1.13



800151

800152

800153


800154

800155

800156

800157

A1.14



a+b

c

d

e

A1.15




a

b

c

d

A1.16



a

b

A 1.13

Zubehör für Ausbeulstationen

- Alu-Hammerset 7-teilig
.....Art.Nr. 800170BOX
- Alu-Hammerset 4-teilig:
1 Alu-Hammer 800154, 90g
1 Alu-Hammer 800155, 190g
1 Alu-Hammer 800156, 190g
1 Alu-Hammer 800157, 450g
.....Art.Nr. 800150CEO
- Alu-Hammer rund, 90g
.....Art.Nr. 800151
- Alu-Hammer rund, 190g
.....Art.Nr. 800152
- Alu-Hammer quadratisch, 190g
.....Art.Nr. 800153
- Alu-Hammer, 450g.
.....Art.Nr. 800154
- Alu-Hammer rund, 20g
..... Art.Nr. 800155
- Alu-Hammer gedreht, quadratisch, 190g
.....Art.Nr. 800156
- Alu-Hammer gekrümmt, 210g
.....Art.Nr. 800157

A 1.14

- Verbrauchsmaterial & Zubehör für SPOTTER (Alu)
- a: Anschweißbolzen AlSi12 (100Stk.)
.....Art.Nr. 8231800
 - b: Anschweißbolzen AlMg3 (100Stk.)
.....Art.Nr. 30101416
 - c: Spezialzugösen zum Aufschauben (5Stk.)
.....Art.Nr. 8233300
 - d: Pic up Bolzengreifer
.....Art.Nr. 228.1000067
 - e: Anschweißbit Aluminium gerade (100 Stk) AlMgSi 1,5.....Art.Nr. 140-EJ092012
 - Anschweißbit Aluminium gedreht (100 Stk) AlMgSi 1,5.....Art.Nr. 140-EJ092022
 - Anschweißbit Aluminium gerade (100 Stk) Al 99,5 1,5.....Art.Nr. 274.1050A015
 - Anschweißbit Aluminium gedreht (100 Stk) Al 99,5 1,5.....Art.Nr. 274.1150A015

A 1.15

- Alu-Verarbeitungsset
.....Art.Nr. 31400
- a: Wärmedämmgel 500ml
.....Art.Nr. 30099050
 - b: Brenngas 600ml
.....Art.Nr. 30099060
 - c: Eisschockspray 400ml
.....Art.Nr. 30099030
 - d: Brennerkopf mit Piezozündung
.....Art.Nr. 3140001

A 1.16

- a: Handauszugssystem für Aluminium
.....Art.Nr. 33000102
- b: Satz Füße für Aluminium
.....Art.Nr. 33000201

A 1.17

- a: Ausziehbrücke Light Alu 0,83m mit 3-Haken-Kralle
.....Art.Nr. 32400
- b: Zusatzspindel Kit für Ausziehbrücke Light
.....Art.Nr. 32293
- c: Adapter für Auszugssystem zum Greifen der Klebepads
.....Art.Nr. 32076
- d: Octopuller zum Greifen der Klebepads
.....Art.Nr. 34130

A1.17



a



b



c



d

A 1.18 Schlaghammer

- 500g für Klebepads
.....Art.Nr. 31390

A 1.19

- Keil-Kit für lackierte Oberflächen
.....Art.Nr. 31200

A1.18



A1.19



A 1.20 Klebepads

- Rot, flach, schmal 6x22x156mm (1VE=3 Stk.).....Art.Nr. 321903
- Blau, flach, breit 6x36x156mm (1VE=3 Stk.).....Art.Nr. 321913
- Grau, flach, extra breit 6x50x156mm (1VE=3 Stk.).....Art.Nr. 321923
- Gelb, konisch 6x22x156mm (1VE=3 Stk.).....Art.Nr. 321933
- Grün, rund gewölbt 6x22x156 (1VE=3 Stk.).....Art.Nr. 321943

A1.20



A1.21



A 1.21

- a: Klebepads Rot runde Ausführung D= 11/16/21/26/32 je 5 Stk.
.....Art.Nr. 32168
- b: Klebepads 5 verschiedene Ausführungen, je 5 Stk.
.....Art.Nr. 32189

A 1.22

- a: Klebesticks 15 Stk.
.....Art.Nr. 31313
- 50 Stk.
.....Art.Nr. 31315
- b: Klebstoffentferner
.....Art.Nr. 31311

A1.22



a



b

A1.23



A 1.23

- Klebepads "HIGH GRIP" runde Ausführung, Ø= 16/21/26/32 je 5 Stk.
.....Art.Nr. 31710

A1.24

Klebekoffer

- keine Lackbeschädigungen
- kein Entfernen der Innenverkleidungen und kein Abklebmen der Batterie
- keine Montage- und Demontagezeiten
- keine Verbrennung der Versiegelung
- die speziellen Adapterformen ermöglichen ein gleichmäßiges Zurückverformen der Delle
- keine punktuelle Überdehnung des Bleches



A1.25

VORTEILE CEBO-Collafix

- keine Lackbeschädigungen
- kein Nachlackieren erforderlich (Kostensparnis)
- kein Entfernen der Innenverkleidungen und kein Abklebmen der Batterie
- keine Montage- und Demontagezeiten
- keine Verbrennung der Versiegelung
- die speziellen Adapterformen ermöglichen ein gleichmäßiges Zurückverformen der Delle
- keine punktuelle Überdehnung des Bleches

ANWENDUNGSBEREICHE CEBO-Collafix

- Lackierte Oberflächen
- Stahlblech, blank oder verzinkt
- Edelstahl
- Aluminium
- Blechstärken von 0.5 bis 1 mm



A 1.24

Klebekoffer GROSS

Das Kofferset ermöglicht das Ausbeulen von kleineren Dellen und Beulen ohne dass Lackierarbeiten erforderlich werden.

Lieferumfang:

- Set im Koffer mit diversen Klebepads in Langversion
- Heißklebepistole mit Klebesticks
- Spezialsachtel zum Entfernen des Klebers
- Spray zum Lösen des Klebers
- 1 Satz Klebepads lang bestehend aus 5 verschiedenen Varianten (je 3 Stck.)

.....Art.Nr.631-000001

A 1.25

CEBO - Collafix - Klebetechnik-Set

Das CEBO-Collafix-Set ermöglicht dem Anwender ein optimales Arbeiten an kleinen, großen, runden sowie länglichen Beulen und Dellen.

Es besteht aus drei verschiedenen Klebepads, die sich in ihrer Größe und Form unterscheiden.

Desweiteren enthält es alle notwendigen Werkzeuge, Elektrogeräte und Hilfsmittel, um die Reparatur durchzuführen. Die Adapter sind mehrmals verwendbar.

Lieferumfang:

- Zugadapter
- Heißklebepistole mit Klebesticks
- Schlaghammer
- Richtkonuse
- Klebepads
- Klebstoffentferner
- Spezialsachtel
- Aluschichthammer
- Spezialsachtel
- Aluschichthammer

.....Art.Nr. 312520



CEBOTECH GmbH
Walter-Wezel-Straße 33a T +49 (0) 7260 920492 www.cebotech.de
D-74889 Sinsheim-Hilsbach F +49 (0) 7260 920494 info@cebotech.de